



Chi siamo

“ La 88100 S.r.l. è presente sul mercato per la produzione e l'installazione della segnaletica stradale; l'esecuzione di lavori stradali quali segnaletica orizzontale, installazione di barriere e protezioni stradali, barriere paramassi, barriere antirumore e reti di recinzione.

Pulizie di cunette stradali e cigli, opere in verde (sfalci e tagli). Le esperienze acquisite in oltre 25 anni di attività le hanno permesso di crescere nel tempo, grazie a un'assoluta apertura nei confronti delle richieste del mercato, alle competenze e professionalità di un team giovane, dinamico e sempre pronto ad ogni sfida.

La politica aziendale incentrata sulla sicurezza stradale le fa vantare uno scorso di considerevoli successi e riconoscimenti. La diversificazione delle attività l'ha resa un punto di riferimento nel settore della segnaletica stradale e dei servizi ad essa collegati.

La costante presenza nel settore sottolinea la volontà della 88100 S.r.l. di vivere in prima persona ogni novità. L'ampliamento dei servizi le ha permesso di soddisfare ogni tipo di richiesta della clientela.

In quanto azienda produttrice di segnaletica stradale, la 88100 S.r.l. ha sempre creduto e investito nella qualità del lavoro e nella professionalità delle risorse umane, lavorando con procedure ben definite nel rispetto degli standard normativi e qualitativi attraverso un sistema di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2015 e un certificato di prodotto EN 12899-1:2017 per la marcatura CE, considerandoli un esclusivo metodo per garantire la soddisfazione del cliente finale nella progettazione e nella gestione dei cantieri, ottenendo così l'attestazione SOA.

Le tecniche acquisite nel corso dell'esperienza lavorativa, hanno rafforzato il "know how" e la professionalità in tutti i campi dalla segnaletica stradale, luminosa e non, fino ad arrivare agli elementi di arredo urbano e alla manutenzione stradale. ”



I NOSTRI SERVIZI

- Segnaletica stradale
- Segnaletica luminosa
- Barriere stradali di sicurezza
- Barriere paramassi
- Barriere antirumore
- Rete di recinzione
- Pulizia di cunette stradali e cigli
- Opere in verde (sfalci e tagli)



Progettazione

“ La 88100 S.r.l. si avvale di un Ufficio Tecnico e Grafico che fornisce un servizio di progettazione anche per particolari e complessi progetti di segnaletica stradale, che puntano sulle competenze tecniche necessarie a massimizzare l'efficienza dell'opera ed il corretto flusso della viabilità. Il processo che va dalla progettazione vera e propria fino alla realizzazione, comprende sopralluoghi per poter individuare tutti quegli elementi tecnici che potrebbero condizionare la realizzazione della segnaletica stradale, sempre tenendo in considerazione gli obiettivi da raggiungere, i vincoli tecnici ed architettonici, le normative vigenti. Una volta confermata la disposizione della segnaletica stradale, si realizzano i disegni esecutivi. ”

**La 88100
offre un'ampia
gamma di servizi
a 360°
nel settore della
segnaletica**



Produzione

“

La produzione della segnaletica stradale è una delle attività della 88100 S.r.l., la quale viene realizzata in modo rigorosamente conforme a tutte le normative europee del Codice della Strada per materiali, forme, dimensioni, colori e spessori, garantendone la conformità. Le pellicole retroriflettenti hanno caratteristiche fotometriche e colorimetriche e di durata rispondenti alle caratteristiche previste a norma di legge.

I supporti possono essere realizzati in Alluminio 2,5 mm e Lamiera di Ferro 1,00 mm rispondenti alle caratteristiche previste dal Codice della Strada. ”

Certificati

UNI EN ISO 9001:2015

EN 12899-1:2017

Marcatura CE

SOA



Installazione e posa in opera

segnaletica

“ La 88100 S.r.l. si propone come partner non solo per l'esperienza del proprio Team nel settore della progettazione e produzione della segnaletica stradale, ma anche per il continuo interesse nelle innovazioni e nella ricerca dei materiali (es: segnaletica orizzontale in termoplastico). Questo fa sì che possa essere sempre all'avanguardia nella manutenzione della segnaletica stradale. ”



Installazione e posa in opera

barriere di sicurezza

“ Opera su tutto il territorio nazionale ed europeo.
Qualità, professionalità ed esperienza, valori che da
sempre sono il cardine della nostra azienda, specializ-
zata nella commercializzazione e posa delle barriere e
protezioni stradali. ”



Installazione e posa in opera

barriere e recinzioni

“ Avendo acquisito un “know how” tecnico, la 88100 S.r.l. è in grado di fornire interventi di installazione per barriere paramassi e antirumore, reti di recinzione, opere in verde (sfalci e tagli), pulizia di cunette stradali e cigli. ”



Parco macchine e attrezzature

Autocarro IVECO MAGIRUS LD 190 E 42/P
Cassone con Gru su autocarro PM S.p.A. Mod. 12022

Autocarro IVECO 190 Cassone con Gru su autocarro
BONFIGLIOLI Mod. 10500XL

Autocarro IVECO 35 Cassone con Gru su autocarro
BONFIGLIOLI Mod. P2300 L/2SI

Autocarro IVECO 35 E4

Autocarro IVECO 35 12

Macchina cingolata semovente Battipalo
PAUSELLI MOD. 601

Macchina cingolata semovente Battipalo PAUSELLI

Macchina Traccialinee CMC Mod.L50

Macchina Traccialinee CMC Mod. L90ITP

Compressore Bottarini Mod. GDP51

Attrezzatura varia minuta da cantiere MILWAUKEE



Clienti

“ Per adeguarsi alle esigenze del cliente, è fondamentale mettere a frutto l'esperienza acquisita nel settore, la competenza maturata nella soluzione dei problemi oltre alla conoscenza delle numerose e complesse realtà in cui si lavora. La 88100 S.r.l. è il partner ideale. Operando con efficacia sia nella fase di manutenzione ordinaria che di ripristino, propone servizi orientati a 360° nel settore della segnaletica ad aziende, amministrazioni locali ed enti pubblici per la gestione di interventi mirati alla riqualificazione della segnaletica stradale. ”

Tra i principali committenti si possono annoverare



Amministrazione Provinciale
Catanzaro



Amministrazione Provinciale
Vibo Valentia

Contatti

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.

Il nostro staff sarà a vostra disposizione per illustrarvi i prodotti a catalogo e proporvi soluzioni personalizzate, studiate per rispondere alle vostre specifiche esigenze.

+39 0961 879058

info@88100srl.com

Sede legale:
Via Murano, 8
88100 CATANZARO
ITALY





SEGNALETICA DI PERICOLO	Pag.	1	SEGNALETICA COMPLEMENTARE		
SEGNALETICA DI PRECEDENZA	Pag.	1	• SEGNALETICA DI CURVA	Pag.	23
SEGNALETICA DI DIVIETO OBBLIGO E PREAVVISO	Pag.	2	• SEGNALETICA OSTACOLI ANOMALIE	Pag.	23
SEGNALETICA DI OBBLIGO	Pag.	3	• DELINEATORE PER GALLERIA	Pag.	23
PANNELLI INTEGRATIVI:			• DELINEATORE STRADE MONTAGNA	Pag.	23
• PER SEGNALETICA TRIANGOLARE	Pag.	4	• DELINEATORE EUROPEO	Pag.	23
• PER SEGNALETICA RETTANGOLARE	Pag.	4	• DELINEATORE SPECIALE OSTACOLO	Pag.	23
• PER SEGNALETICA CIRCOLARE	Pag.	5	STAFFE E ACCESSORI	Pag.	24
SEGNALETICA DI FERMATA SOSTA E PARCHEGGIO	Pag.	5	PALI ANTIROTAZIONE E ACCESSORI	Pag.	24
PASSO CARRABILE	Pag.	5	BASI CIRCOLARI	Pag.	25
SIMBOLI DI INDICAZIONE	Pag.	7	CAVALLETTI MINISTERIALI	Pag.	25
SEGNALETICA DI PREAVVISO E PRESELEZIONE	Pag.	8	CAVALLETTI DA CANTIERE	Pag.	25
• DIREZIONE URBANO	Pag.	9	BARRIERE E TRANSENNE	Pag.	26
• DIREZIONE EXTRAURBANO	Pag.	9	TRANSENNE MOBILI	Pag.	26
• INIZIO E FINE LOCALITA'	Pag.	9	ARCHETTI PARAPEDONALI E ANTISOSTA	Pag.	27
• INIZIO E FINE TERRITORIO	Pag.	9	SPECCHIO PARABOLICO	Pag.	27
SEGNALETICA PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA			DISPOSITIVI CONTROLLO VIABILITÀ	Pag.	28
• IDENTIFICAZIONE STRADA	Pag.	10	IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI	Pag.	28
• PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA	Pag.	10	DISPOSITIVI LUMINOSI	Pag.	28
SEGNALETICA NUMERAZIONE CAVALCAVIA O S.S.	Pag.	11	IMPIANTO SEQUENZIALE	Pag.	29
SEGNALETICA DI LOCALIZZAZIONE	Pag.	11	LAMPEGGIATORI DA CANTIERE	Pag.	29
SEGNALETICA NOME STRADE	Pag.	11	FRECCE LUMINOSE DA CANTIERE	Pag.	29
SEGNALETICA DI TERRITORIO			PANNELLI E DELINEATORI DI CURVE	Pag.	29
• SEGNALETICA TURISTICA	Pag.	12	MARKER STRADALE	Pag.	29
• SEGNALETICA ALBERGHIERA	Pag.	12	SEGNALETICA ORIZZONTALE		
SEGNALETICA UTILE PER LA GUIDA	Pag.	13	• DIME	Pag.	30
SEGNALETICA USO E VARIAZIONE DI CORSIE	Pag.	14	• LAMINATI ELASTOPLASTICI	Pag.	30
SEGNALETICA DI INDICAZIONE SERVIZI	Pag.	15	RALLENTATORI DI VELOCITÀ	Pag.	31
SEGNALETICA TEMPORANEA DI PERICOLO E CANTIERI MOBILI			CORDOLI PER CORSIA RISERVATA	Pag.	31
• SEGN.TEMPORANEA DI PERICOLO	Pag.	17	ROTATORIE	Pag.	31
• SEGN.TEMPORANEA DI PRESCRIZIONE	Pag.	17	CORDOLI DELIMITAZIONE AIUOLE E ISOLE	Pag.	31
• SEGN.TEMPORANEA DI INDICAZIONE	Pag.	19	CONI E DELINEATORI FLESSIBILI	Pag.	32
SEGNALETICA VARIA			DISSUASORE DI SOSTA	Pag.	32
• PREVENZIONE ACCESSI IN CONTRO MANO	Pag.	21	DEVIATORE DI CORSIA	Pag.	32
• AREA VIDEO SORVEGLIATA	Pag.	21	SACCHI ZAVORRA - BANDIERA SEGNALETICA	Pag.	32
• ONDE IN PIENA IMPROVISE	Pag.	21	PALETTE PER TRANSITO - COLONNINA - CATENA		
• CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ	Pag.	21	NEW JERSEY - NASTRI SEGNALETICI		
21			BARRIERE STRADALI	Pag.	35-44
• PREAVVISO CONTROLLO DELLA VELOCITÀ	Pag.	21			


Misure e formati

Tutta la segnaletica stradale verticale e cantieristica viene prodotta da noi nel rispetto della normativa attualmente in vigore.

I materiali impiegati per la produzione della segnaletica sono in alluminio 25/10 o in lamiera di ferro 10/10.

Le pellicole utilizzate hanno caratteristiche fotometriche, colorimetriche e tecnologiche conformi ai requisiti previsti dal d.m.31 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni per le pellicole di:

CLASSE I° (E.G. 7 ANNI) - CLASSE II° (H.I. 10 ANNI) - CLASSE III° (D.G. 10 ANNI)



nel caso di pannello rettangolare l'altezza sarà 1/3 del lato maggiore.



Segnaletica di Pericolo



Fig. II 1 art. 85
Strada Deformata



Fig. II 2 art.85
Dosso



Fig. II 3 art. 85
Cunetta



Fig. II 4 art. 86
Curva a destra



Fig. II 5 art. 86
Curva a sinistra



Fig. II 6 art. 86
Doppia curva
La prima a destra



Fig. II 7 art. 86
Doppia curva
La prima a sinistra



Fig. II 8 art. 87
Passaggio a livello
con barriere



Fig. II 9 art. 87
Passaggio a livello
senza barriere



Fig. II 10/a art. 87
Croce di S. Andrea



Fig. II 10/b art. 87
Doppia Croce
di S. Andrea



Fig. II 10/c art. 87
Croce di
S. Andrea installata
verticalmente



Fig. II 10/d art. 87
Doppia Croce di
S. Andrea installata
verticalmente



Fig. II 11/a art. 87
1° pannello
distanziometrico
cm 35x135



Fig. II 11/b art.87
2° pannello
distanziometrico
cm 35x135



Fig. II 11/c art. 87
3° pannello
distanziometrico
cm 35x135



Fig. II 12 art. 88
Attraversamento
tranviario



Fig. II 13 art.88
Attraversamento
pedonale



Fig. II 14 art. 88
Attraversamento
ciclabile



Fig. II 15 art. 89
Discesa pericolosa



Fig. II 16 art. 89
Salita ripida



Fig. II 17 art. 90
Strettoia simmetrica



Fig. II 18 art. 90
Strettoia simmetrica
a sinistra



Fig. II 19 art. 90
Strettoia simmetrica
a destra



Fig. II 20 art. 91
Ponte mobile



Fig. II 21 art. 92
Banchina pericolosa



Fig. II 22 art. 93
Strada sdrucciolevole



Fig. II 23 art. 94
Bambini



Fig. II 24 art. 95
Animali domestici
vaganti



Fig. II 25 art. 95
Animali selvatici
vaganti



Fig. II 26 art. 96
Doppio senso di
circolazione



Fig. II 27 art. 96
Circolazione
rotatoria



Fig. II 28 art. 97
Sbocco su molo o
su argine



Fig. II 29 art.98
Materiale instabile
sulla strada



Fig. II 30/a art. 98
Caduta massi



Fig. II 30/b art. 98
Caduta massi



Fig. II 31/a art. 99
Semaforo



Fig. II 31/b art. 99
Semaforo



Fig. II 32 art. 100
Aeromobili



Fig. II 33 art. 101
Forte vento laterale



Fig. II 34 art. 102
Pericolo di incendio



Fig. II 35 art. 103
Altri pericoli

Segnaletica di Precedenza



Fig. II 36 art. 106
Dare precedenza



Fig. II 37 art. 107
Fermarsi e dare
precedenza



Fig. II 38 art. 108
Preavviso di
dare precedenza



Fig. II 39 art. 108
Preavviso di fermarsi
e dare precedenza



Fig. II 40 art. 109
Intersezione con
precedenza a destra



Fig. II 41 art. 110
Dare precedenza nei
sensi unici alternati



Fig. II 42 art. 111
Fine del diritto
di precedenza



Fig. II 43/a art. 112
Intersezione con
diritto di precedenza



Fig. II 43/b art. 112
Intersezione a "T" con
diritto di precedenza



Fig. II 43/c art. 112
Intersezione a "T"
con diritto di
precedenza



Fig. II 43/d art. 112
Confluenza a destra



Fig. II 43/e art. 112
Confluenza a sinistra




Fig. II 44 art. 113
Diritto di precedenza



Fig. II 45 art. 114
Diritto di precedenza
nei sensi unici alternati

Obbligatori in pellicola classe II ai sensi dell'articolo 79 Comma 12.



Segnaletica di divieto



Fig. II 46 art. 116
Divieto di transito



Fig. II 47 art. 116
Senso vietato



Fig. II 48 art. 116
Divieto di sorpasso



Fig. II 49 art. 116
Distanziamento minimo obbligatorio di ... metri



Fig. II 50 art. 116
Limite massimo di velocità ... Km/h



Fig. II 51 art. 116
Divieto di segnalazioni acustiche



Fig. II 52 art. 117
Divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t



Fig. II 53 art. 117
Transito vietato ai veicoli a trazione animale



Fig. II 54 art. 117
Transito vietato ai pedoni



Fig. II 55 art. 117
Transito vietato alle biciclette



Fig. II 56 art. 117
Transito vietato ai motocicli



Fig. II 57 art. 117
Transito vietato ai veicoli a braccia



Fig. II 58 art. 117
Transito vietato a tutti gli autoveicoli



Fig. II 59 art. 117
Transito vietato agli autobus



Fig. II 60/a art. 117
Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t



Fig. II 60/b art. 117
Transito vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a ... t



Fig. II 61 art. 117
Transito vietato ai veicoli a motore trainanti un rimorchio



Fig. II 62 art. 117
Transito vietato alle macchine agricole



Fig. II 63 art. 117
Transito vietato ai veicoli che trasportano merci pericolose



Fig. II 64/a art. 117
Transito vietato ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili



Fig. II 64/b art. 117
Transito vietato ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua



Fig. II 65 art. 118
Transito vietato ai veicoli aventi larghezza superiore a ... metri



Fig. II 66 art. 118
Transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a ... metri



Fig. II 67 art. 118
Transito vietato ai veicoli o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a ... metri



Fig. II 68 art. 118
Transito vietato ai veicoli aventi una massa superiore a ... t



Fig. II 69 art. 118
Transito vietato ai veicoli aventi massa per asse superiore a ... t



Fig. II 70 art. 119
Via libera



Fig. II 71 art. 119
Fine limitazione velocità



Fig. II 72 art. 119
Fine del divieto di sorpasso



Fig. II 73 art. 119
Fine del divieto di sorpasso per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t



Fig. II 74 art. 119
Divieto di sosta



Fig. II 75 art. 120
Divieto di fermata

Obbligatorie in pellicola classe II ai sensi dell'articolo 79 Comma 12.


Pannelli divieto obbligo e preavviso




Mod. II 8/a art. 83
Divieto di sosta temporaneo




Mod. II 8/b art. 83
Itinerario obbligatorio merci pericolose



Mod. II 8/c art. 83
Preavviso deviazione obbligatoria autocarri di transito



Mod. II 8/d art. 83
Divieto di transito autocarri



Segnaletica di obbligo



Fig. II 80/a art. 122
Direzione obbligatoria dritto



Fig. II 80/b art. 122
Direzione obbligatoria a sinistra



Fig. II 80/c art. 122
Direzione obbligatoria a destra



Fig. II 80/d art. 122
Preavviso di direzione obbligatoria a destra



Fig. II 80/e art. 122
Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra



Fig. II 81/a art. 122
Direzioni consentite destra e sinistra



Fig. II 81/b art. 122
Direzioni consentite dritto e destra



Fig. II 81/c art. 122
Direzioni consentite dritto e sinistra



Fig. II 82/a art. 122
Passaggio obbligatorio a sinistra



Fig. II 82/b art. 122
Passaggio obbligatorio a destra



Fig. II 83 art. 122
Passaggi consentiti



Fig. II 84 art. 122
Rotatoria



Fig. II 85 art. 122
Limite minimo di velocità



Fig. II 86 art. 122
Fine del limite minimo di velocità



Fig. II 87 art. 122
Catene per neve obbligatorie



Fig. II 88 art. 122
Percorso pedonale



Fig. II 89 art. 122
Fine del percorso pedonale



Fig. II 90 art. 122
Pista ciclabile



Fig. II 91 art. 122
Fine pista ciclabile



Fig. II 92/a art. 122
Pista ciclabile confina al marciapiede



Fig. II 92/b art. 122
Percorso pedonale e ciclabile



Fig. II 93/a art. 122
Fine pista ciclabile confina al marciapiede



Fig. II 93/b art. 122
Fine del percorso pedonale ciclabile



Fig. II 94 art. 122
Percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella



Fig. II 95 art. 122
Fine del percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella



Fig. II 96 art. 123
Alt - Dogana



Fig. II 98 art. 123
Alt - Polizia




Fig. II 99 art. 123
Alt - Stazione



Fig. II 97/a art. 123
Confine di stato tra paesi della Comunità Europea



Fig. II 97/b art. 123
Preavviso di confine di Stato tra paesi della Comunità Europea



Pannelli Integrativi

PER SEGNALETICA TRIANGOLARE

Formato A: mm 530x180

Formato B: mm 800x270

Formato C: mm 1050x350



Mod. II 1/a art. 83
Distanza



Mod. II 2/a art. 83
Estesa



Mod. II 2/b art. 83
Estesa



Mod. II 6/c art. 83
Attraversamento di binari



Mod. II 6/d art. 83
Sgombraneve in azione



Mod. II 6/e art. 83
Zona soggetta
ad allagamenti



Mod. II 1/b art. 83
Distanza



Mod. II 6/g art. 83
Mezzi di lavoro
in azione



Mod. II 6/h art. 83
Strada sdrucciolevole
per ghiaccio



Mod. II 6/i art. 83
Strada sdrucciolevole
per pioggia



Mod. II 6/p1/1 art.83
Tornante



Mod. II 6/p1/2 art. 83
Tornante

Formato A: mm 530 x 530

Formato B: mm 800 x 800

Formato C: mm 1050 x 1050




Mod. II 6/a art. 83
Segni orizzontali
in rifacimento



Mod. II. 6/b art.83
Incidente



Mod. II 6/f art.83
Coda



Mod. II 6/l art. 83
Autocarri in
rallentamento



Mod. II 6/p2 art. 83
Numero del tornante



Mod. II 6/q2 art. 83
Pulizia meccanica
della strada

ANDAMENTO STRADA PRINCIPALE

Formato A: mm 530x530

Formato B: mm 800x800

Formato C: mm 1050x1050



Mod. II 7/a art. 83



Mod. II 7/b art. 83



Mod. II 7/c art. 83



Mod. II 7/d art. 83



Mod. II 7/e art. 83



Mod. II 7/f art. 83



Mod. II 7/g art. 83



Mod. II 7/h art. 83



Mod. II 7/i art. 83



Mod. II 7/l art. 83

PER SEGNALETICA RETTANGOLARE

Formato A: mm 400x200

Formato B: mm 600x200

Formato C: mm 900x300



Fig. II 77/f art. 83



Fig. II 77/g art. 83



Fig. II 77/h art. 83



Fig. II 77/i art. 83



Pannelli Integrativi

PER SEGNALETICA CIRCOLARE

Formato A: mm 330x170

Formato B: mm 500x250

Formato C: mm 750x330



Mod. II 3/a art. 83
Validità



Mod. II 3/b art. 83
Validità



Mod. II 3/c art. 83
Validità



Mod. II 3/d art. 83
Validità



Mod. II 3/e art. 83



Mod. II 4/a art. 83
Limitazione e/o
eccezioni



Mod. II 4/b art. 83
Limitazione e/o
eccezioni



Mod. II 6/m art. 83
Zona rimozione coatta



Mod. II 6/n art. 83
Segnale di corsia



Mod. II 6/q1 art. 83
Pulizia meccanica
della strada

Formato A: mm 250x100

Formato B: mm 350x150

Formato C: mm 550x250

Formato D: mm 100x250

Formato E: mm 150x350

Formato F: mm 250x550

inizio



Mod. II 5/a1
art. 83

continua



Mod. II 5/a2
art. 83

fine



Mod. II 5/a3
art. 83

inizio



Mod. II 5/b1 art. 83

continua



Mod. II 5/b2 art. 83

fine



Mod. II 5/b3 art. 83

SEGNALETICA DI FERMATA E SOSTA PARCHEGGIO

Formati (mm): A 400x600 B 600x900 C 900x1350



Fig. II 78 art. 120
Passo carrabile



Fig. II 79/a
art. 120
Sosta consentita a
particolari categorie



Fig. II 79/b
art. 120
Sosta consentita a
particolari categorie



Fig. II 79/c
art. 120
Sosta consentita a
particolari categorie



Fig. ex mod. 25/r



Fig. II 79/d art. 120
Regolazione flessibile della
sosta in centro abitato

Formati (mm): A 400x400
B 600x600 C 900x900

Formati (mm): A 400x600 B 600x900 C 900x1350



Fig. II 77/a
art. 120
Preavviso di
parcheggio



Fig. II 77/b
art. 120
Preavviso di
parcheggio



Fig. II 77/c
art. 120
Preavviso di
parcheggio



Fig. II 77/d
art. 120
Preavviso di
parcheggio




Fig. II 77/e
art. 120
Preavviso di
parcheggio



Fig. II 76 art. 120
Parcheggio

Formati (mm): A 400x400
B 600x600 C 900x900



Segnaletica di fermata e sosta parcheggio

Formato A: mm 400x600

Formato B: mm 600x900

Formato C: mm 900x1350



Fig. 35/a



Fig. 35/b



Fig. 35/c



Fig. 37/a



Fig. 47/a



Fig. 47/b



Fig. 47/c



Fig. 47/d



Fig. 47/e



Fig. 74/a



Fig. 74/b



Fig. 74/e



Fig. 74/f



Fig. 74/g



Fig. 74/h



Fig. 75/a



Fig. 78



Fig. 77/g



Fig. 77/h



Fig. 77/i



Fig. 77/l



Fig. 77/m



Fig. 77/n



Fig. 77/o



Fig. 77/p



Fig. 77/q



Fig. 77/r



Fig. 77/s



Fig. 309/p



Simboli di Indicazione



Fig. II 100 art. 125
Centro



Fig. II 101 art. 125
Posta



Fig. II 102 art. 125
Comune



Fig. II 103 art. 125
Pronto Soccorso



Fig. II 104 art. 125
Ospedale



Fig. II 105 art. 125
Ambulatorio



Fig. II 106 art. 125
Farmacia



Fig. II 107 art. 125
Telefono



Fig. II 108 art. 125
Informazioni



Fig. II 109 art. 125
Carabinieri



Fig. II 110/a art. 125
Polizia



Fig. II 110/b art. 125
Guardia di Finanza



Fig. II 111 art. 125
Polizia Municipale



Fig. II 112 art. 125
Vigili del Fuoco



Fig. II 113 art. 125
Frontiera



Fig. II 114 art. 125
Stazione



Fig. II 115 art. 125
Stazione FS



Fig. II 116 art. 125
Aeroporto



Fig. II 117 art. 125
Partenze



Fig. II 118 art. 125
Arrivi



Fig. II 119 art. 125
Porto



Fig. II 120 art. 125
Traghetto



Fig. II 121 art. 125
Aliscafo



Fig. II 122 art. 125
Autostazione



Fig. II 123 art. 125
Eliporto



Fig. II 124 art. 125
Carico e Scarico



Fig. II 125 art. 125
Zona pedonale



Fig. II 126 art. 125
Attraversamento pedonale



Fig. II 127 art. 125
Sottopassaggio



Fig. II 128 art. 125
Sovrapassaggio



Fig. II 129 art. 125
Rampa



Fig. II 130 art. 125
Invalido



Fig. II 131 art. 125
Bicicletta



Fig. II 132 art. 125
Ciclomotore



Fig. II 133 art. 125
Motociclo



Fig. II 134 art. 125
Motocarrozzeria



Fig. II 135 art. 125
Motocarro



Fig. II 136 art. 125
Auto



Fig. II 137 art. 125
Autocarro



Fig. II 138 art. 125
Autotreno



Fig. II 139 art. 125
Autoarticolato



Fig. II 140/a art. 125
Trasporto Container



Fig. II 140/b art. 125
Trasporto Container



Fig. II 141 art. 125
Autobus Urbano



Fig. II 142 art. 125
Autobus extraurbano



Fig. II 143 art. 125
Tram



Fig. II 144 art. 125
Metropolitana



Fig. II 145 art. 125
Taxi



Fig. II 146 art. 125
Autocaravan



Fig. II 147 art. 125
Caravan



Fig. II 148 art. 125
Auto+Rimorchio



Fig. II 149 art. 125
Auto al seguito



Fig. II 150 art. 125
Cuccetta-Auto



Fig. II 151 art. 125
Mezzo d'opera



Fig. II 152 art. 125
Scarico



Fig. II 153 art. 125
Autosoccorso



Fig. II 154 art. 125
Sgombraneve



Fig. II 155 art. 125
Spazzatrice



Fig. II 156 art. 125
Trattrice



Fig. II 157 art. 125
Macchina operatrice



Fig. II 158 art. 125
Autocisterna con pr. contaminati



Fig. II 159 art. 125
Trasporto esplosivi



Fig. II 160 art. 125
Merci pericolose



Fig. II 161 art. 125
Autostrada



Fig. II 162 art. 125
Inversione di marcia



Fig. II 163 art. 125
Rifornimento



Fig. II 164 art. 125
Benzina verde



Fig. II 165 art. 125
GPL



Fig. II 166 art. 125
Diesel



Fig. II 167 art. 125
Metano



Fig. II 168 art. 125
Autorimessa



Fig. II 169 art. 125
Riparazioni



Fig. II 170 art. 125
Parcheggio



Fig. II 171 art. 125
Parchimetro



Fig. II 172 art. 125
Disco orario



Fig. II 173 art. 125
Albergo o Motel



Fig. II 174 art. 125
Bar



Fig. II 175 art. 125
Ristorante



Fig. II 176 art. 125
WC



Fig. II 177 art. 125
Uscita emergenza



Fig. II 178 art. 125
Estintore



Fig. II 179 art. 125
Impianto di scarico per autocaravan



Fig. II 180 art. 125
Camping



Fig. II 181 art. 125
Pneumatici da neve



Fig. II 182 art. 125
Catene



Fig. II 183 art. 125
Asilo



Fig. II 184 art. 125
Scuola



Fig. II 185 art. 125
Università



Fig. II 186 art. 125
Chiesa



Fig. II 187 art. 125
Cimitero



Fig. II 188 art. 125
Banca



Fig. II 189 art. 125
Tribunale



Fig. II 190 art. 125
Biblioteca



Fig. II 191 art. 125
Esposizione/Fiera



Fig. II 192 art. 125
Industria



Fig. II 193 art. 125
Campo boario



Fig. II 194 art. 125
Supermercato



Fig. II 195 art. 125
Cinema



Fig. II 196 art. 125
Teatro



Fig. II 197 art. 125
Discoteca



Fig. II 198 art. 125
Parco giochi



Fig. II 199 art. 125
Zoo



Fig. II 200 art. 125
Acquario



Fig. II 201 art. 125
Museo



Fig. II 202 art. 125
Terme



Fig. II 203 art. 125
Castello



Fig. II 204 art. 125
Zona Archeologica



Fig. II 205 art. 125
Grotte



Fig. II 206 art. 125
Porto turistico



Fig. II 207 art. 125
Escursionisti



Fig. II 208 art. 125
Punto panoramico



Fig. II 209 art. 125
Area picnic



Fig. II 210 art. 125
Mare - Fiume - Lago



Fig. II 211 art. 125
Pineta



Fig. II 212 art. 125
Pineta + Mare



Fig. II 213 art. 125
Foresta



Fig. II 214 art. 125
Cascata



Fig. II 215 art. 125
Centro Sportivo



Fig. II 216 art. 125
Stadio



Fig. II 217 art. 125
Ippodromo



Fig. II 218 art. 125
Velodromo



Fig. II 219 art. 125
Piscina



Fig. II 220 art. 125
Pallavolo



Fig. II 221 art. 125
Pallacanestro



Fig. II 222 art. 125
Tennis



Fig. II 223 art. 125
Pattinaggio



Fig. II 224 art. 125
Tiro



Fig. II 225 art. 12



Segnaletica di Preavviso



Fig. Il 232 Art. 126
Segnale di direzione alto
con lanterne semaforiche
incorporate



Fig. Il 233 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezione urbana



Fig. Il 234 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezione extraurbana



Fig. Il 235 Art. 127
Segnale di preavviso
di intersezione per
diramazione autostradale



Fig. Il 236 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezioni ravvicinate urbane



Fig. Il 237 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezioni ravvicinate
extraurbane



Fig. Il 238 Art. 127
Segnale di preavviso di
intersezione urbana rotatoria



Fig. Il 239 Art. 127
Segnale di preavviso di intersezione urbana con
divieto di transito per una categoria di veicoli su un
ramo dell'intersezione



Fig. Il 240 Art. 127
Segnale di preavviso di intersezione extraurbana
con passaggio a livello su un ramo dell'intersezione




Fig. Il 241 Art. 127
Segnale di preselezione urbano



Fig. Il 242 Art. 127
Segnale di preselezione
urbano posto sopra la carreggiata



Fig. Il 243 Art. 127
Segnale di preselezione extraurbano



Fig. Il 244 Art. 127
Segnale di preselezione urbano



Fig. Il 245 Art. 127
Segnale di preselezione extraurbano



Fig. Il 246 Art. 127
Segnali di corsia con funzione di preavviso




Fig. Il 247 Art. 127
Segnali di corsia con funzione di preselezione e di direzione



Fig. Il 251 Art. 128
Segnale di corsia con
funzione di direzione



Fig. Il 250 Art. 128
Segnale di corsia con
funzione di direzione



Fig. Il 252 Art. 128
Segnale di corsia con funzione di direzione
con le modalità per l'utilizzo delle singole corsie



Preselezione e direzione urbano

Formato A: mm 1000 x 200
Formato D: mm 1000 x 300

Formato B: mm 1250 x 250
Formato E: mm 1500 x 400

Formato C: mm 1500 x 300



Fig. Il 248 Art. 128 Segnale di direzione urbano

DIREZIONE EXTRA URBANO

Formato A: mm 1300 x 300
Formato D: mm 3500 x 700

Formato B: mm 1500 x 400
Formato E: mm 3000 x 700

Formato C: mm 1700 x 500
Formato F: mm 4000 x 700



Fig. Il 249 Art. 128 Segnale di direzione extraurbano

Obbligatorii in pellicola classe II ai sensi dell'articolo 79 Comma 12.

INIZIO E FINE LOCALITA'

Formato A: mm 1500 x 700

Formato B: mm 1800 x 700

Formato C: mm 2000 x 700



Fig. 276/t
Territorio comunale



Fig. Il 273 Art. 131
Inizio centro abitato



Fig. Il 274 Art. 131
Fine centro abitato

INIZIO E FINE TERRITORIO

Formato A: mm 1000 x 1500
Formato B: mm 1500 x 2000

Formati (mm) A: 1500 x 700
B: mm 1800 x 700 C: mm 2000 x 700



Fig. Il 272 Art. 130
Segnale di itinerario
extraurbano

Formato A: mm 1200 x 1600



Fig. Il 274 Art. 131
Fine centro abitato



Fig. Il 275 Art. 131
Segnale di inizio e fine regione



Fig. Il 276 Art. 131
Segnale di inizio e fine provincia



Segnaletica progressiva distanziometrica

IDENTIFICAZIONE STRADA

Formati (mm) A: 400x200
B: 600x200 - C: 600x300



Fig. II 256 Art. 129
Segnale identificazione
itinerario internazionale

Formati (mm) A: 400x400
B: 600x600 C: 900x900



Fig. II 257 Art. 129
Segnale identificazione
autostrada

Formati (mm) A: 400x200
B: 600x200 - C: 600x300



Fig. II 258 Art. 129
Segnale identificazione
strada statale



Fig. II 259 Art. 129
Segnale identificazione
strada provinciale



Fig. II 260 Art. 129
Segnale identificazione
strada comunale

PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA

Formati (mm) A: 200x200
B: 250x250 - C: 400x400
D: 500x500 - E: 700x700



Fig. II 261 Art. 129
Segnale di
progressiva chilometrica

Formato A: mm 200x200
Formato B: mm 250x250



Fig. II 262 Art. 129
Segnale di progressiva
ettometrica cippo h

Formato A: mm 2350x700



Fig. II 263 Art. 129
Progressiva distanziometrica
autostradale

Formato A: mm 500x1200



Fig. II 264 Art. 129
Progressiva distanziometrica
autostradale

Formato A: mm 600x900
Formato B: mm 900x1350



Fig. II 265 Art. 129
Progressiva distanziometrica
integrata con segnale
di conferma su strade
extraurbane

Formato A: mm 600x1200



Fig. II 269 Art. 129
Numero identificazione strada
+ freccia con funzione di direzione

Formati (mm) A: 400x600
B: 500x750 - C: 700x1050



Fig. II 266 Art. 129
Progressiva distanziometrica
per strada statale



Fig. II 267 Art. 129
Progressiva distanziometrica
per strada provinciale



Fig. II 268 Art. 129
Progressiva distanziometrica
per strada comunale

Formati (mm) A: 400x400 - B: 600x600 - C: 900x900



Fig. II 270 Art. 129
Numero identificazione
strada statale +
freccia e strada comunale +
freccia con funzione
di direzione



Fig. II 271 Art. 129
Numero identificazione strada
provinciale + freccia con
funzione di direzione



Segnaletica di localizzazione

NUMERAZIONE CAVALCAVIA AUTOSTRADE O STRADE STATALI DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

Formato A: mm 600x600

Formato B: mm 900x900



Fig. II 276/a
Autostrade



Fig. II 276/b
Strade Statali



Fig. II 276/c
Strade Provinciali



Fig. II 276/d
Strade Comunali

LOCALIZZAZIONE

Formato A: mm 400x600

Formato B: mm 600x900

Formato C: mm 900x1350



Fig. II 277
Art. 131
Pronto Soccorso



Fig. II 278
Art. 131
Stazione



Fig. II 279
Art. 131
Polizia



Fig. II 280
Art. 131
Carabinieri



Fig. II 281
Art. 131
Informazioni



Fig. II 282
Art. 131
Ospedale



Fig. II 283
Art. 131
Comune



Fig. II 284
Art. 131
Polizia Municipale

Formato A: mm 2000x1000
Formato B: mm 2000x1500



Fig. II 285 Art. 132
Segnale di conferma autostradale

Formato:
mm 600x1200



Fig. II 286
Art. 132
Numero identificazione
autostrada + freccia verticale
con funzione di conferma

Formato:
mm 300x500



Fig. II 287
Art. 132
Segnale di
conferma urbano

Formato:
mm 300x750



Fig. II 288
Art. 132
Segnale di
conferma urbano

Formato:
mm 500x500




Fig. II 289
Art. 132
Segnale di
conferma urbano

NOME STRADE

Formato A: mm 600x200
Formato D: mm 1000x250



Fig. II 291 Art. 133
Segnale nome strada



Fig. II 293 Art. 133
Numero civico

Formati: A: mm 150 x 100
B: mm 160 x 120 C: mm 180 x 120

Formato B: mm 800x200
Formato E: mm 1000x300

Alluminio Estruso/Alluminio Piano



Fig. II 292 Art. 133
(combinata)
Segnale nome-strada combinato
col senso unico e numeri civici

Formato C: mm 800x250
Formato F: mm 1250x250



Fig. II 348 Art. 135
Senso unico parallelo



Segnaletica di territorio

SEGNALETICA TURISTICA

Formato A: mm 1000x200
Formato B: mm 1250x250
Formato C: mm 1500x300



Fig. Il 294/a Art. 134
Segnali turistici e di territorio
entro centri abitati

Formato A: mm 1300x300
Formato B: mm 1500x400
Formato C: mm 1700x500



Fig. Il 294/b Art. 134
Segnali turistici e di territorio
fuori dai centri abitati

Formati (mm) A: 1000x200 B: 1250x250 C: 1500x300

Formato: mm 900x300



Fig. Il 295 Art. 134
Segnale di localizzazione territoriale

Fig. Il 296 Art. 134
Segnale di avvio alla zona industriale



Fig. Il 297 Art. 134
Segnali di direzione per le industrie



SEGNALETICA ALBERGHIERA

Formati (mm) A: 900x600
B: 1350x900 C: 2000x1000



Fig. Il 298 Art. 134
Preavviso di informazioni
turistico alberghiere

Formato:
mm 1800x1200



Fig. Il 299 Art. 134
Segnale di informazioni alberghiere

Formati (mm) A: 600x900 B: 900x1350 C: 1350x2000




Fig. Il 300 Art. 134
Segnale di preavviso alberghiero

Formato A: mm 1000x200
Formato B: mm 1250x250
Formato C: mm 1500x300




Fig. Il 301 Art. 134
Segnali di direzione alberghiera



Segnaletica utile per la guida

Formato A: mm 400x400
Formato D: mm 1200x1200

Formato B: mm 600x600 Formato C: mm 900x900



Fig. II 302
Art. 135
Ospedale



Fig. II 303
Art. 135
Attraversamento
pedonale



Fig. II 304
Art. 135
Scuolabus



Fig. II 305
Art. 135
SOS



Fig. II 306
Art. 135
Sottopassaggio
pedonale



Fig. II 307
Art. 135
Sovrapassaggio
pedonale



Fig. II 308
Art. 135
Rampa inclinata
pedonale



Fig. II 309
Art. 135
Strada senza uscita



Fig. II 310
Art. 135
Preavviso di
strada senza uscita



Fig. II 311
Art. 135
Preavviso di
strada senza uscita



Fig. II 312
Art. 135
Velocità consigliata



Fig. II 313
Art. 135
Fine velocità
consigliata



Fig. II 314
Art. 135
Strada riservata
ai veicoli a motore



Fig. II 315
Art. 135
Fine strada
riservata ai veicoli
a motore



Fig. II 316
Art. 135
Galleria



Fig. II 317
Art. 135
Ponte



Fig. II 318
Art. 135
Zona residenziale



Fig. II 319
Art. 135
Fine zona
residenziale



Fig. II 324
Art. 135
Attraversamento
ciclabile

Formato (mm):
1350x2000




Fig. II 330
Art. 135
Transibilità

Formati (mm)
A: 900x900
B: 1200x1200



Fig. II 327
Art. 135
Inversione di
marcia

Formati (mm)
A: 600x900
B: 900x1350



Fig. II 328
Art. 135
Piazzola su
viabilità
ordinaria



Fig. II 329
Art. 135
Piazzola +
SOS
autostradale

Formati (mm)
A: 900x600 B: 1350x900 C: 2000x1350




Fig. II 325 Art. 135
Svolta a sinistra semidiretta




Fig. II 326 Art. 135
Svolta a sinistra indiretta

Materiale: alluminio

Formato (mm): 1050x350




Fig. II 331 Art. 135
Via libera



Fig. II 332 Art. 135
Via libera con obbligo
di catene o pneumatici
da neve




Fig. II 333 Art. 135
Via libera con catene o
pneumatici da neve
raccomandati




Fig. II 334 Art. 135
Strada intransitabile



Fig. II 335 Art. 135
Tratto terminale della strada
o passo chiuso. Percorribile
fino alla località indicata con
obbligo di catene o pneumatici
da neve



Fig. II 336 Art. 135
Tratto terminale della strada
o passo chiuso. Percorribile
fino alla località indicata con
catene o pneumatici da neve
raccomandati

Segnaletica per limitazione traffico

Formati (mm) A: 600x600 B: 900x900



Fig. II 320
Art. 135
Area pedonale
urbana
(con pannello
integrativo)



Fig. II 322/a
Art. 135
Zona a
traffico limitato
(con pannello
integrativo)



Fig. II 322/b
Art. 135
Fine zona a
traffico limitato



Fig. II 323/a
Art. 135
Zona a velocità
limitata



Fig. II 323/b
Art. 135
Fine zona a
velocità limitata



Fig. II 321
Art. 135
Fine area
pedonale



Uso e variazione di corsie

Formati (mm)
A: 900x900
B: 1200x1200
C: 2000x2000



Fig. II 337 Art. 135
Uso corsie

Formati (mm)
A: 1350x900
B: 1800x1200
C: 3000x2000




Fig. II 338 Art. 135
Uso corsie

Formati (mm)
A: 900x900
B: 1200x1200
C: 2000x2000



Fig. II 339 Art. 135
Uso corsie

Formati (mm)
A: 1350x900
B: 1800x1200
C: 3000x2000




Fig. II 340 Art. 135
Uso corsie

Formati (mm)
A: 900x900 B: 1200x1200 C: 2000x2000



Fig. II 341 Art. 135
Variazione corsie disponibili



Fig. II 342 Art. 135
Variazione corsie disponibili

Formati (mm)
A: 1350x900 B: 1800x1200 C: 3000x2000




Fig. II 343 Art. 135
Variazione corsie disponibili




Fig. II 344 Art. 135
Variazione corsie disponibili

Formato (mm): 1700x3000



Fig. II 345 Art. 135
Inizio autostrada
(colore di fondo verde)
Inizio strada extraurbana principale
(colore di fondo blu)



Fig. II 346 Art. 135
Fine autostrada
(colore di fondo verde)
Inizio strada extraurbana principale
(colore di fondo blu)

Formato (mm): 3000x3000




Fig. II 347 Art. 135
Preavviso di inizio autostrada
(colore di fondo verde)
Preavviso di inizio strada extraurbana
(colore di fondo blu)

Formati (mm)
A: 400x600 B: 600x900
C: 900x1350




Fig. II 350 Art. 135
Preavviso deviazione consigliata
autocarri in transito



Fig. II 351 Art. 135
Direzione autocarri consigliata

Formati (mm)
A: 1500x2500



Fig. II 352 Art. 135
Limiti di velocità generali

Formati (mm):
A: 400x400 B: 600x600
C: 900x900



Fig. II 349 Art. 135
Senso unico



Segnaletica di indicazione servizi

Formato A: mm 400x600

Formato B: mm 600x900

Formato C: mm 900x1350



Fig. II 353
Art. 136
Pronto soccorso



Fig. II 354
Art. 136
Assistenza meccanica



Fig. II 355
Art. 136
Telefono



Fig. II 356
Art. 136
Rifornimento



Fig. II 357
Art. 136
Rifornimento



Fig. II 358
Art. 136
Fermata autobus




Fig. II 359
Art. 136
Fermata tram



Fig. II 360
Art. 136
Informazioni



Fig. II 361
Art. 136
Ostello per la gioventù



Fig. II 362
Art. 136
Area pic nic



Fig. II 363
Art. 136
Campeggio



Fig. II 364
Art. 136
Radio informazioni stradali



Fig. II 365
Art. 136
Hotel / Albergo



Fig. II 366
Art. 136
Bar



Fig. II 367
Art. 136
Ristorante



Fig. II 368
Art. 136
Parcheggio di scambio
con linee autobus



Fig. II 369
Art. 136
Parcheggio di scambio
con tram



Fig. II 370
Art. 136
Parcheggio di scambio
con metropolitane od altri
servizi extraurbani su rotaia



Fig. II 371
Art. 136
Parcheggio di scambio
in corrispondenza di
itinerari turistici od
escursionistici a piedi



Fig. II 372
Art. 136
Auto su treno



Fig. II 373
Art. 136
Auto al seguito



Fig. II 374
Art. 136
Auto su nave



Fig. II 377
Art. 136
Area attrezzata con
impianti di scarico



Fig. II 375 Art. 136
Taxi

Formato: mm 3000x2000



Fig. II 376 Art. 136
Area di servizio autostrada (colore di fondo verde)
Area di servizio strada extraurbana (colore di fondo blu)

POLIZIA STRADALE

località _____

indirizzo _____

telefoni _____

Fig. II 378 Art. 136
Polizia stradale

POLIZIA DI STATO

località _____

indirizzo _____

telefoni _____

Fig. II 379 Art. 136
Polizia di stato

CARABINIERI

località _____

indirizzo _____

telefoni _____

Fig. II 380 Art. 136
Carabinieri

GUARDIA di FINANZA

località _____

indirizzo _____


telefoni _____

Fig. II 381 Art. 136
Guardia di Finanza

Segnaletica Temporanea

STRADALE





SEGNALETICA TEMPORANEA DI PERICOLO



Fig. II 383
Art. 31
Lavori



Fig. II 384
Art. 31
Strettoia
simmetrica



Fig. II 385
Art. 31
Strettoia
asimmetrica
a sinistra



Fig. II 386
Art. 31
Strettoia
asimmetrica
a destra



Fig. II 387
Art. 31
Doppio senso
di circolazione



Fig. II 388
Art. 31
Altri pericoli



Fig. II 389
Art. 31
Strada deformata



Fig. II 390
Art. 31
Materiale instabile
sulla strada



Fig. II 404
Art. 42
Semaforo



Fig. II 388 +
Mod. 6/g
Art. 31
Mezzi di lavoro
in azione

SEGNALETICA TEMPORANEA DI PRESCRIZIONE



Fig. II 36
Art. 106
Dare precedenza



Fig. II 37
Art. 107
Fermarsi e dare
precedenza



Fig. II 41
Art. 110
Dare precedenza
nei sensi unici
alternati



Fig. II 45
Art. 114
Diritto di precedenza
nei sensi unici
alternati



Fig. II 46
Art. 116
Divieto di transito



Fig. II 48
Art. 116
Divieto di sorpasso



Fig. II 50
Art. 116
Limite massimo
di velocità ... Km/h



Fig. II 52
Art. 117
Divieto di sorpasso
per veicoli di massa
a pieno carico
superiore a 3,5 t



Fig. II 60/a
Art. 117
Transito vietato ai
veicoli di massa a
pieno carico
superiore a 3,5 t



Fig. II 60/b
Art. 116
Transito vietato ai
veicoli di massa a
pieno carico
superiore a ...
tonnellate



Fig. II 65
Art. 118
Transito vietato
ai veicoli aventi
larghezza superiore
a ... metri



Fig. II 66
Art. 118
Transito vietato ai
veicoli aventi altezza
superiore a ... metri



Fig. II 67
Art. 118
Transito vietato ai
veicoli o complessi
di veicoli, aventi
lunghezza superiore
a ... metri



Fig. II 68
Art. 118
Transito vietato ai
veicoli aventi una
massa superiore
a ... tonnellate



Fig. II 69
Art. 118
Transito vietato ai
veicoli aventi massa
per asse superiore
a ... tonnellate



Fig. II 80/a
Art. 122
Direzione
obbligatoria dritto



Fig. II 80/b
Art. 122
Direzione
obbligatoria sinistra



Fig. II 80/c
Art. 122
Direzione
obbligatoria destra

Obbligatoria in pellicola classe II ai sensi dell'articolo 79 Comma 12.



Temporanea di pericolo e per cantieri mobili

Formati (mm)

A: 1800x1350 B: 2700x2000




Fig. II 399/b Art. 39
Presegnale di cantiere mobile

Formati (mm)

A: 900x1200 B: 1500x2000

ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA	
Lavori di	
Ordinanza	
Impresa	
Inizio	Fine
Recapito	
Tel.	

Fig. II 382 Art. 30
Tabella lavori

Formato A: mm 900x1350




Fig. II 391/a Art. 31
Incidente

Fig. II 391/b Art. 31
Uscita obbligatoria

Fig. II 391/c Art. 31
Corsie a larghezza ridotta

Formati (mm)

A: 530x530 B: 800x800 C: 1050x1050



Fig. II 6/a
Segnali orizzontali
in rifacimento

Fig. II 6/b
Incidente

Fig. II 6/f
Coda



Formati (mm)

A: 900x2500
B: 1350x3650



Fig. II 399/a Art. 39
Presegnale di cantiere
mobile

Formato A: mm 2200x3600




Fig. II 400 Art. 39
Segnale mobile di
preavviso

Fig. II 401 Art. 39
Segnale mobile di
protezione

Formati (mm)

A: 900x900 B: 1350x1350




Fig. II 398 Art. 38
Passaggio obbligatorio
per veicoli operativi

Fig. II 398/a Art. 38
Passaggio obbligatorio
per veicoli operativi con
lampeggiatori



Segnaletica di preavviso cantiere

Formato A: mm 1200x900



4101



4102



4103



4104



4106



4105

Formati (mm) A: 600x400 B: 600x600 C: 900x600



4107



4108



4109



4110

Formati (mm) A: 900x1200 - B: 1000x1500
C: 1000x2000 - D: 1350x2000 - E: 1500x2000




Fig. II 405 Art. 43
Preavviso di deviazione



Fig. II 406 Art. 43
Preavviso di deviazione

Formati (mm) A: 1300x300
B: 1500x400 - C: 2500x700
D: 3000x700



Fig. II 407 Art. 43
Segnali di direzione

Formati (mm) A: 1200x900
B: 1500x1000 - C: 2000x1350



Fig. II 408 Art. 43
Preavviso di deviazione

Formato A: mm 900x1350
Formato B: mm 400x1200



Fig. 411/A



Fig. 411/B

Caratteristiche Pannello a libro girevole
Grazie al pannello a libro girevole
è possibile disporre di una figura
doppia utilizzando un unico cartello



Temporanea di indicazione

Formati (mm) A: 400x600 B: 600x900 C: 900x1350

Formati (mm)

A: 900x1350

B: 1350x2000



Fig. II 344 Art. 135
Variazione corsie disponibili



Fig. II 408/a
Art. 43
Preavviso di
intersezione



Fig. II 408/b
Art. 43
Preavviso di
intersezione



Fig. II 409/a
Art. 43
Preavviso
deviazione autocarri
obbligatoria



Fig. II 409/b
Art. 43
Direzione autocarri
obbligatoria



Fig. II 410/a
Art. 43
Preavviso deviazione
autocarri consigliata



Fig. II 410/b
Art. 43
Direzione autocarri
consigliata



Fig. II 411/a sx
Art. 43
Segnale di corsia
chiusa (chiusura
corsia di sinistra)



Fig. II 411/a dx
Art. 43
Segnale di corsia
chiusa (chiusura
corsia di destra)



Fig. II 411/b sx
Art. 43
Segnale di corsia
chiusa (chiusura
corsia di sinistra)




Fig. II 411/b dx
Art. 43
Segnale di corsia
chiusa (chiusura
corsia di destra)



Fig. II 411/c
Art. 43
Segnale di corsie
chiuse



Fig. II 411/d
Art. 43
Segnale di corsie
chiuse



Fig. II 411/e
Art. 43
Segnale di corsie
chiuse



Fig. II 411/f
Art. 43
Segnale di corsie
chiuse



Fig. II 411/g
Art. 43
Segnale di corsie
chiuse



Fig. II 412/a
Art. 43
Segnale di
carreggiata chiusa



Fig. II 412/b
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata




Fig. II 412/c
Art. 43
Segnale di
carreggiata chiusa



Fig. II 412/d
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata



Fig. II 412/e
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata



Fig. II 412/f
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata



Fig. II 413/b
Art. 43
Segnale di
carreggiata chiusa



Fig. II 413/c
Art. 43
Segnale di rientro
in carreggiata



Fig. II 414
Art. 43
Uso corsie
disponibili

Formato unico (mm):
1800x2000




Fig. II 413/a
Art. 43
Segnale di
carreggiata chiusa



Segnaletica varia

Formato A: mm 1000x1500
Formato B: mm 1350x2000



Fig. PAA/F
Prevenzione accessi in contro mano

Formato: lato mm 900



Fig. SPI
Segnalazioni onde improvvise

Formato: mm 900x900




Fig. TP4L
Descrizione del pericolo
in 4 lingue

Formato A: mm 900x1350 - Formato B: mm 1350x2000



Fig. SAV
Area videosorvegliata



Fig. PSCEV
Preavviso del controllo della velocità




Fig. PLCEV



Fig. PMCEV


Formato A: mm 1000x250 - Formato B: mm 1000x200



3618



3621




3624




3627




3630



3619



3622




3625



3628



3631



3620



3623



3626



3629



3632

Formato A: mm 1500x1000 Formato B: mm 2000x1500



Controllo elettronico della velocità
Fig. CEV/TTR



Fig. REV



Fig. CEV/KH

Segnaletica Complementare

AVANCE DALE



Segnaletica complementare

SEGNALETICA DI CURVA

Formati (mm)

A: 600x2400

B: 900x3600



Fig. Il 393/A Art. 32



Fig. Il 466 Art. 174
Delineatore speciale di curva stretta o tornante



Fig. Il 467 Art. 174
Delineatore per intersezione a "T"



Fig. Il 470 Art. 175
Segnali su ostacoli, anomalie e punti critici stradali

Formati (mm)

A: 600x600

B: 900x900



Fig. Il 468 Art. 174
Delineatore modulare di curva



Fig. Il 468/f Art. 174
Delineatore modulare di curva giallo fluorescente



Fig. Il 395 Art. 33
Delineatore modulare di curva provvisoria



Fig. Il 395/f Art. 33
Delineatore modulare di curva provvisoria giallo fluorescente



Fig. Il 394 Art. 33
Bianco - rosso



Fig. Il 394/A Art. 33
Bianco - nero



Fig. Il 471/A
delineatore di accesso Sx



Fig. Il 471/B
delineatore di accesso Dx

SEGNALETICA OSTACOLI ANOMALIE

Formati (mm) A: 200x1000 - B: 300x1000

DELINEATORE PER GALLERIA



Fig. Il 464 Art. 174
Colore giallo per galleria a senso unico



Fig. Il 464/br Art. 174
Colore bianco rosso bifacciale per galleria a doppio senso di marcia




Fig. Il 464/p Art. 174
paletto h 100 cm con piastra di base



Supporto in alluminio
20 x80 Cm spessore 25/10



Fig. Il 465 Art. 174/b
Delineatore per strade di montagna "palina neve" h 330 cm Ø 48 mm suddiviso in zone di 500 mm di colore alternato giallo - nero rifrangente

DELINEATORE NORMALE DI MARGINE



Fig. Il 463 Art. 173
Delineatore di margine europeo h 135 cm catadiottri 50x180 mm per strada a senso unico
lato Sx 2 catadiottri Ø 80 mm
lato Dx 1 catadiottero Ø 80 mm colore giallo (Autostrada e strade analoghe)



Fig. Il 463/a Art. 173
Delineatore di margine europeo h 135 cm catadiottri 50x180 mm per strada a doppio senso di circolazione:
a) colore giallo monofacciale galleria a senso unico
b) colore bianco rosso bifacciale per galleria a doppio senso di marcia



Fig. Il 463/b Art. 173
basetta di ancoraggio in plastica per delineatori di margine



Fig. Il 472 Art. 177
Delineatore speciale di ostacolo



supporto in alluminio 50x40 cm

Staffe e pali

Fermatesta interno "P" per corsoio basso



Fig. FTIP

Fermatesta "W" per corsoio alto



Fig. FTIW

staffa piatta per cavalletti



Fig. STPCV

Viti e dadi



Fig. VTFZ8/25
Fig. VTFZ8/35



Fig. DDFZ8

Staffa per cavalletti



Fig. STCCV

Staffa bifacciale in lamiera zincata




Fig. KITBF/48 - per pali Ø 48
Fig. KITBF/60 - per pali Ø 60

Staffa a prigioniero con pipa in acciaio zincato Ø 60



Fig. KITPP/60

Staffa controvento in acciaio zincato



Fig. KITCV/60 - per palo Ø 60
Fig. KITCV/90 - per palo Ø 90

Staffa a ponte antirotazione in lamiera zincata




Fig. KITPA/48 - per pali Ø 48
Fig. KITPA/60 - per pali Ø 60
Fig. KITPA/90 - per pali Ø 90

Staffa a doppio collare in lamiera zincata




Fig. KITDC/48 - per pali Ø 48
Fig. KITDC/60 - per pali Ø 60

Staffa a doppio collare autostradale in lamiera zincata



Fig. KITDCA/60 - per pali Ø 60
Fig. KITDCA/90 - per pali Ø 90

TAPPI PER PALI TUBOLARI

Fig. TAPPO/48 - Ø 48 mm
Fig. TAPPO/60 - Ø 60 mm



PALI TUBOLARI ANTIROTAZIONE CERTIFICATI CE



Fig.	Ø	h.
PLFZ60/220	mm 60	Cm 220
PLFZ60/300	mm 60	Cm 300
PLFZ60/330	mm 60	Cm 330
PLFZ60/360	mm 60	Cm 360
PLFZ60/400	mm 60	Cm 400
PLFZ60/460	mm 60	Cm 460
PLFZ60/500	mm 60	Cm 500
PLFZ60/660	mm 60	Cm 660

Norme di riferimento: codice della strada

BASI CIRCOLARI



- Base mobile verniciata per palo 48
- Base mobile verniciata per palo 60
- Base mobile verniciata per pali 48 e 60

CAVALLETTI MINISTERIALI



**Cavalletto
h. 150**

(disco 60/90 - trian. 90)



**Cavalletto
h. 175**

(disco 90 - trian. 120 - tg. 90x135)



**Cavalletto
h. 200**

(disco 90 - trian. 120 - tg. 90x135)

Rispettano le norme stabilite nel disciplinare tecnico del Decreto del 10/07/02 al punto 5.3.

CAVALLETTI DA CANTIERE



**Cavalletto stradale
basso a 3 gambe
h. 90**

(disco 60 - trian. 90)



**Cavalletto stradale
leggero a 4 gambe
h. 113/115**

(disco 60 - trian. 90)



**Cavalletto stradale
a 4 gambe
h. 145**

(disco 90 - trian. 120 - tg. h. 90)

BASI CIRCOLARI



- Base mobile verniciata per palo 48
- Base mobile verniciata per palo 60
- Base mobile verniciata per pali 48 e 60

CAVALLETTI MINISTERIALI



**Cavalletto
h. 150**

(disco 60/90 - trian. 90)



**Cavalletto
h. 175**

(disco 90 - trian. 120 - tg. 90x135)



**Cavalletto
h. 200**

(disco 90 - trian. 120 - tg. 90x135)

Rispettano le norme stabilite nel disciplinare tecnico del Decreto del 10/07/02 al punto 5.3.

CAVALLETTI DA CANTIERE



**Cavalletto stradale
basso a 3 gambe
h. 90**

(disco 60 - trian. 90)



**Cavalletto stradale
leggero a 4 gambe
h. 113/115**

(disco 60 - trian. 90)



**Cavalletto stradale
a 4 gambe
h. 145**

(disco 90 - trian. 120 - tg. h. 90)

BARRIERE E TRANSENNE




Barriera di recinzione per chiusini



Barriera di recinzione per lavori in corso completa di triangoli

TRANSENNE MOBILI



Transenna zincata

Formato (mm):
1100x2000

Formato (mm):
1100x2500



Transenna zincata con pannello rifrangente bianco rosso mono facciale o bifacciale

Formato (mm):
1100x2000

Formato (mm):
1100x2000

Formato (mm):
1100x2500

Formato (mm):
1100x2500



Pannello rifrangente

Formato (mm):
1500x200

Formato (mm):
2000x200



Transenna estendibile verniciata bianco rosso



Barriera normale

Formati (mm)

A: 1200x200 B: 1500x200 C: 1800x200



Archetto parapedonale con barra in cl I

Ø 60 mm b/r 115x100x115 cm

Archetto parapedonale con barra verniciata

Ø 60 mm b/r 115x100x115 cm



Archetto parapedonale con targa pubblicitaria

Ø 60 mm b/r 115x100x115 cm



Paletto parapedonale

Ø 60 h 100 cm
con canotto da inserire nel
cemento



Specchio parabolico infrangibile

Formati:

- Ø 40 cm
- Ø 50 cm
- Ø 60 cm
- Ø 70 cm
- Ø 80 cm
- Ø 90 cm



Archetto parapedonale verniciato con pellicola normale

- Ø 48 mm b/r 115x100x115 cm
- Ø 48 mm b/r 115x50x115 cm
- Ø 48 mm b/r 115x30x115 cm

Archetto parapedonale verniciato con pellicola rifrangente cl I

- Ø 48 mm b/r 115x10x115 cm
- Ø 48 mm b/r 115x50x115 cm
- Ø 48 mm b/r 115x30x115 cm



Paletto parapedonale verniciato a polvere rosso con fasce bianche CL I

Ø 48 mm - h 120 cm

Paletto parapedonale verniciato a polvere rosso con fasce bianche pellicola normale


Ø 48 mm - h 120 cm



Archetto antisosta

Complementare

DISPOSITIVI CONTROLLO VIABILITA'



Impianto lampeggiante per passaggio pedonale con sensore di presenza pedoni. Con alimentazione fotovoltaica



Impianto lampeggiante per passaggio pedonale con sensore di presenza pedoni. Con alimentazione fotovoltaica

Proiettore a led

RILEVATORE DI VELOCITA'



Display a messaggio variabile con o senza rilevatore radar. Con alimentazione fotovoltaica

IMPIANTO CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO



IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI



Coppia semaforica da cantiere rosso - Ø 300 mm




Impianto Singolo dispositivo luminoso a led per segnalazioni al traffico diametro 300 mm o 200 mm ideale per la segnalazione di cuspidi, incroci e punti pericolosi

Impianto duplice Unite tra loro da un cavo lunghezza 3 mt con lampeggio sincrono o alternato impianto con alimentazione fotovoltaico



Impianto sequenziale senza fili con tecnologia radio bidirezionale con alimentazione fotovoltaico



IMPIANTO SEQUENZIALE

Impianto sequenziale a 5 o 10 proiettori con lampeggio sincrono o alternato alimentazione con impianto fotovoltaico



DELINEATORI



Base di appesantimento e ancoraggio per delineatore in materiale plastico



Pannello per montaggio dei proiettori sequenziali realizzato in polietilene lineare flessibile con pellicola bianca/rossa rifrangente in cl I o cl II

LAMPEGGIATORI DA CANTIERE




Lampada da cantiere bifacciale di colore gialla o rossa Ø 200 mm alimentazione con due batterie



Batteria 6V 7Ah per lampeggiatori da cantiere

FRECCE LUMINOSE DA CANTIERE

13/8 luci Art. 36 CDS



Batteria 12 V 9 Ah (24 ore circa)



Pannello con dispositivi luminosi a luce gialla ad altissima luminosità. **Formato mm 900 x 900**

PANNELLI E DELINEATORI DI CURVE



Kit di alimentazione

Visual sequenziale a led con alimentazione fotovoltaico
Formati (mm): A 600 x 600 B 900 x 900

MARKER STRADALE

Occhio di gatto a sezione quadrata realizzato in policarbonato




Fig. MKS/BB

Fig. MKS/BR

Fig. MKS/GG



BRILLO
Fig. MKS/100V
Occhio di gatto carrabile realizzato in vetro temperato (da installare fuori della carreggiata)



Fig. TOP/24 - solar top 24



Fig. TOP/80 - solar top 80



Fig. TOP/19 - solar top 19



Fig. TOP/2 - solar ground 2



SEGNALETICA ORIZZONTALE



Iscrizione di STOP su strade di tipo A-B-C-D con $V > 50$ Km/h



Iscrizione di STOP su strade di tipo D-E-F con $V \geq 50$ Km/h



Iscrizione di CORSIA RISERVATA su strade di tipo A-B-C-D con $V > 50$ Km/h



Iscrizione di CORSIA RISERVATA su strade di tipo D-E-F con $V \geq 50$ Km/h



Fig. II 442/a
Art. 148
Dare la Precedenza



Fig. II 442/b
Art. 148
Pista ciclabile



Dima Disabile



Dima Carico/scarico

SEGNALETICA ORIZZONTALE TERMOPLASTICA PRE-FORMATA




Simboli e segnali conformi al CDS termoplastico preformato a caldo

- 3 mm spessore
- applicazione facile e veloce
- alta durata in tutte le condizioni climatiche
- resistente a neve e ghiaccio
- non inquinante
- esente da piombo
- rapidi tempi di essiccazione
- eccellenti proprietà di autopulizia

SEGNALETICA ORIZZONTALE LAMINATO ELASTOPLASTICO

rotolo cm 12 x 100 ml bianco - rotolo cm 15 x 100 ml bianco - rotolo cm 25 x 100 ml bianco - rotolo cm 50 x 30 ml bianco



Laminato plastico permanente ad altissima rifrangenza, per segnaletica orizzontale, contenente una dispersione di microgranuli ad alto potere antisdrucchiolo e microsferi rifrangenti che conferiscono al prodotto un buon potere riflettente anche sotto la pioggia al fine di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche.
Certificati a norma europea UNI EN 1436/2004

RALLENTATORI DI VELOCITA' - DOSSI ARTIFICIALI




Fig. II 474/3
RLLH3

Rallentatore di velocità
h cm 3 (dim. cm 48x60 h cm 3)
TRMH3M Terminale maschio (dim. cm 23,5x60)
TRMH3F Terminale femmina (dim. cm 23,5x60)
Limiti di velocità: max 50 km/h
- completi di tasselli per fissaggio
APP. MIN. L.L.P.P.N. 3940 del 17/07/98



Fig. II 474/5
RLLH5

Rallentatore di velocità
h cm 5 (dim. cm 50x90 h cm 5)
TRMH5M Terminale maschio (dim. cm 27x90)
TRMH5F Terminale femmina (dim. cm 27x90)
Limiti di velocità: max 40 km/h
- completi di tasselli per fissaggio
APP. MIN. L.L.P.P.N. 4463 del 07/08/98



Fig. II 474/7
RLLH7

Rallentatore di velocità
h cm 7 (dim. cm 34x120 h cm 7)
TRMH7M Terminale maschio (dim. cm 30x20)
TRMH7F Terminale femmina (dim. cm 30x20)
Limiti di velocità: max 30 km/h
- completi di tasselli per fissaggio
APP. MIN. L.L.P.P.N. 4463 del 17/07/98



CORDOLI PER CORSIA RISERVATA



Fig. CCR/5
Modulo corsia h 5
Fig. CCR/10
Modulo corsia h 10



Fig. 397
Delineatore cilindro
h 33 cm



ROTATORIE



CORDOLI DELIMITAZIONE AIUOLE E ISOLE



Cordolo nero h 14 cm
CRDL14NER



Cordolo giallo h 14 cm
CRDL14GIA



Fig. CRV30NER
Fig. CRV50NER
Fig. CRV30GIA
Fig. CRV50GIA
Curva raggio 30-50 nero o giallo

CONI E DELINEATORI FLESSIBILI



Fig. II 396

Cono gomma h. 30 2 fasce CL II
Cono gomma h. 50 3 fasce CL II



Fig. II 398

Cono gomma h. 54 3 fasce CL II
Cono gomma h. 75 3 fasce CL II

I coni da 54,0 cm sono omologati come previsto dai D.M. 4267 e 4269 del 19/12/2003.

DE.FLE.CO



Fig. II 397
Delineatore flessibile
di corsia h. 33 cm
6 inserti CL II



Fig. 397/C
Collante per delineatore



Fig. 396/PLT30
Cono in
polietilene h. 30
1 fascia non
rifrangente



Fig. 396/PLT50
Cono in
polietilene h. 50
2 fasce non
rifrangente

DISSUASORE DI SOSTA

Ø 50 cm h 55 cm per palo Ø 48

Fig. DSGM48/55
Colore grigio marmo



Fig. DSGI48/55
Colore giallo

Fig. DSGIEG48/55
Colore giallo con
pellicola rif.

DEVIATORE DI CORSIA

Possono essere collocati a cuspidi di svincoli e/o ostacoli fissi, o ci sia la necessità di separare due correnti di traffico in movimento sullo stesso senso



In polietilene con frecce rif. CL II colore giallo

Formati:

Fig. DCHIP/100 - Ø 100 Cm

Fig. DCHIP/150 - Ø 150 Cm

Fig. DCHIP/200 - Ø 200 Cm



Segnaletica complementare



Fig. SZ/CV
Sacco zavorra
in PVC 40x60 cm
colore arancio con
tappo ermetico
con valvola



Fig. SZ/SV
Sacco zavorra
in PVC 40x60 cm
colore arancio
riempimento con
graniglia peso 10 Kg




Fig. II 403/a Art. 42
**Bandiera segnaletica
fluorescente**
colore arancio
60x80 cm
manico in legno



Paletta
Ø 150 mm con pellicola
rifrangente Rosso verde*
*personalizzabile

Anas Spa
Guardia di Finanza
Carabinieri
Polizia di Stato
Polizia Municipale
Vigili del Fuoco
Protezione Civile



Paletta
per transito alternato da movieri
r/v cl I Ø 300 mm



Colonnina in plastica
b/r Ø 40 mm h 90 cm
completa di base
riempibile con sabbia
o acqua



Catena in plastica
colore bianco rosso
confezione 25 mt.

New Jersey

Elementi modulari componibili
in polietilene



Certificati CE di cui alla norma EN 12899-1 : 2007

NASTRI



Nastro segnaletico
in polietilene spessore 40 my
G/N 7x200 cm
B/R 7x200 cm *
*personalizzabile:
a) Carabinieri - b) Polizia Municipale
c) Polizia Locale - d) Vigili del fuoco



Nastro segnaletico
rifrangente in pellicola
autoadesiva cl I



B/R	5 x 25 cm
G/N	5 x 25 cm
B	5 x 25 cm
R	5 x 25 cm
G	5 x 25 cm

**PRODUZIONE E INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE
INSTALLAZIONE GUARD RAIL
LAVORI STRADALI**

Sede Legale:

Via Murano, 8 - 88100 CATANZARO (CZ) - ITALY

Tel. +39 0961 879058

e_mail: info@88100srl.com

www.88100srl.com